SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

ACRY PRINT 3D RU-001 Temporary

UFI: ERX0-N5SH-1T3T-CKWA

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Produzione.
Usi non raccomandati: Case private (= pubblico generale).

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore
pro3dure medical GmbH
Telefono +49 (0)2374 920050-10
Am Burgberg 13
D 58642 Iserlohn

Fornitore
Ruthinium
Dental Manufacturing Spa **Telefono** + 39 0425 51628
Via Cà Mignola Nuova, 1699
IT 45021 Badia Polesine (Rovigo)

Contatto per le informazioni
pro3dure medical GmbH **Informazioni telefono** +49 (0)2374 920050-10
E-mail (persona esperta) info@pro3dure.com
Pagina web www.pro3dure.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

pro3dure medical GmbH **Telefono** +49 (0)2374 920050-10
Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.

Numero di telefono ufficiale secondo l'ECHA:
Centro Antiveleni di Verona 800 011858 (Azienda Ospedaliera Integrata - Verona)
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (Az. Osp. Papa Giovanni XXIII - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - FI)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)
Centro Antiveleni di Foggia 0881 732326 (CAV Ospedale Univ. - Foggia)
Centro Antiveleni di Roma 06 68593726 (CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regulation (EC) No 1272/2008:
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1/1A/1B, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411

2.2. Elementi dell'etichetta

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli

GHS07, GHS09

Avvertenza: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
P304+340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+351+338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P321	Trattamento specifico (vedere informazioni su questa etichetta).
P332+313	In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P333+313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362+364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P403+233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità ai requisiti ufficiali.

Speciale etichettatura di preparazioni specifiche:
Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

2.3. Altri pericoli

Nessuna proprietà di interferenza endocrina nota (vedere sezione 12)

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

non applicabile

3.2. Miscele

Miscela con, tra gli altri, i seguenti ingredienti e altri additivi non pericolosi

Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza:	No. CAS:	no. REACH:	concentrazione:	Classificazione: EC 1272/2008 (CLP):	M, ATE, Nota
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	01-2119980659 17-XXXX	25-45 %	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1/1A/1B, H317; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	ATE (dermal) = 2000 mg/kg bw ATE (oral) = 2000 mg/kg bw ATE (inhalativ) = Non è possibile determinare un valore
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate	72869-86-4	01-2120751202-68-XXXX	25-45 %	Skin Sens. 1/1A/1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411	M = 0 ATE (dermal) = 2000 mg/kg bw ATE (oral) = 5000 mg/kg bw ATE (inhalativ) = Non è possibile determinare un valore
3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate	109-17-1	pre-registered	07-10 %	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	M = 0 ATE (dermal) = 3000 mg/kg bw ATE (oral) = 5000 mg/kg bw ATE (inhalativ) = Non è possibile determinare un valore
Acido 2-propenoico, prodotti di reazione con pentaeritritolo	1245638-61-2	01-2119490003-49	< 02 %	Skin Sens. 1/1A/1B, H317; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411	M = 1 ATE (dermal) = >2000 mg/kg ATE (oral) = >2000 mg/kg ATE (inhalativ) = >5 mg/l
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	01-2119972295 29-xxxx	< 02 %	Repr. 2, H361; Skin Sens. 1/1A/1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411	M = 0 ATE (dermal) = 2000 mg/kg bw ATE (oral) = 5000 mg/kg bw ATE (inhalativ) = Non è possibile determinare un valore

(Il testo completo delle indicazioni di pericolo (frasi) H e EUH è riportato alla sezione 16.)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso di inalazione: Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

In seguito a un contatto cutaneo: In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti tenendo gli occhi aperti. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

In caso di ingestione: Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. Consultare l'oculista.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Soccorso elementare, decontaminazione, cura sintomatica.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei ABC-polvere schiuma resistente all' alcool BC-polvere Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2)

Mezzi di estinzione non idonei Irrorazione con acqua Pieno getto d'acqua Acqua abbondante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio possono svilupparsi: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Monossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Informazioni generali
Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza. Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

Equipaggiamento per la protezione antincendio:
In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica. Portare indumento protettivo chimico.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Utilizzare indumenti protettivi individuali. Mettere al sicuro le persone. Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7 Protezione individuale: vedi sezione 8 Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Istruzioni per una manipolazione sicura
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Tutti i processi sono da impostare in modo che avvenga meno possibile: Inalazione Inalazione

Protezione antincendio e antideflagrante:
Dopo aver prelevato il prodotto, richiudere sempre perfettamente il contenitore. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da: Radiazioni UV/luce solare.

Indicazioni per lo stoccaggio comune
Non conservare insieme a: Agente ossidante Perossidi organici Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.3. Usi finali particolari
Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

valore limite per l'esposizione professionale

Sostanza:	No. CAS:		Fonte:	Valori limiti per l'esposizione professionale:[ppm]	Valori limiti per l'esposizione professionale:[mg/m³]	Limite estremo:	Commento:

Sostanza con limite comunitario (UE) per l'esposizione al posto di lavoro.

Sostanza:	No. CAS:		Fonte:	Valori limiti per l'esposizione professionale:[ppm]	Valori limiti per l'esposizione professionale:[mg/m³]	Limite estremo:	Commento:

Valori DNEL/PNEC
DNEL valore

Sostanza:	No. CAS:	DNEL/DMEL
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate	72869-86-4	lavoratore per inalazione sistemico 3,3 mg/m³ lavoratore dermico sistemico 1,3 mg/kg bw /24h popolazione per inalazione sistemico 0,6 mg/m³ popolazione dermico sistemico 0,7 mg/kg bw/24h popolazione sistemico 0,3 mg/kg bw/24h
3,6,9-trioxaundecamethylenedimethacrylate	109-17-1	lavoratore per inalazione a lungo termine, sistemico 48,5 mg/m³ lavoratore dermico a lungo termine, sistemico 13,9 mg/kg pc/giorno popolazione per inalazione a lungo termine, sistemico 14,5 mg/m³ popolazione dermico a lungo termine, sistemico 8,33 mg/kg pc/giorno popolazione per via orale a lungo termine, sistemico 8,33 mg/kg pc/giorno
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	lavoratore per inalazione a lungo termine, sistemico 0,822 mg/m³ lavoratore dermico a lungo termine, sistemico 0,233 mg/kg pc/giorno popolazione per inalazione a lungo termine, sistemico 0,145 mg/m³ popolazione dermico a lungo termine, sistemico 0,0833 mg/kg pc/giorno popolazione per via orale a lungo termine, sistemico 0,0833 mg/kg pc/giorno
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	lavoratore per inalazione a breve termine, sistemico 3,52 mg/m³ lavoratore dermico a breve termine, sistemico 2 mg/m3/24h popolazione per inalazione a breve termine, sistemico 870 µg/m³ popolazione dermico a breve termine, sistemico 1 mg/m3/24h popolazione a breve termine, sistemico 500 µg/m3/24h

PNEC valore

Sostanza:	No. CAS:	PNEC
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate	72869-86-4	Acquatico, Acqua dolce 0,01 µg/l Acquatico, Acqua marina 0,001 µg/l Impianto di depurazione 3,61 µg/l sedimento, acqua dolce 4,56 µg/kg pc sedimento, acqua marina 0,46 µg/kg pc terreno 0,91 µg/kg pc
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	Acquatico, Acqua dolce 1,4 µg/l Acquatico, Acqua marina 0,14 µg/l sedimento, acqua dolce 115 µg/kg pc sedimento, acqua marina 11,5 µg/kg pc terreno 22,2 µg/kg pc
Acido 2-propenoico, prodotti di reazione con pentaeritritolo	1245638-61-2	Acquatico, Acqua dolce 3,2 µg/l Acquatico, Acqua marina 0 ng/l Impianto di depurazione 10 mg/l sedimento, acqua dolce 1730 µg/l sedimento, acqua marina 173 µg/l rilascio temporaneo, Acqua dolce 32 µg/l terreno 340 µg/kg pc

Altre informazioni
nessuno/a

8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli dell'esposizione professionale:
In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale. L'adozione delle misure tecniche appropriate e l'applicazione degli adeguati metodi di lavoro hanno la precedenza rispetto all'uso dei dispositivi personali di sicurezza.

Misure generali di igiene e protezione:
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Applicare prodotti per la cura della pelle dopo il lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima del reimpiego.

Protezione individuale
Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti.

Protezione respiratoria
Non necessita protezione respiratoria. Protezione delle vie respiratorie necessaria a: ventilazione insufficiente. Respiratore adatto: apparecchio di respirazione che non fa uso dell'aria ambiente (respiratore isolante) (DIN EN 133).

Protezione della mano
Si devono indossare guanti di protezione collaudati: norme DIN/EN: EN ISO 374 Materiale appropriato: Butil gomma elastica.

Protezione occhi/viso
Occhiali con protezione laterale

Protezione per il corpo:
Per proteggersi dal contatto con la pelle necessita una protezione del corpo (oltre ai normali vestiti da lavoro). Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti. Le creme non sono da considerarsi sostituitivi della protezione del corpo.

Controlli dell'esposizione ambientale
vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Controlli dell'esposizione dei consumatori
vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Scenario di esposizione:
Contatto con la pelle Inalazione

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Forma:	Liquido
Colore:	diversi
Odore:	fruttato
Soglia olfattiva:	Nessun dato disponibile

Dati di base rilevanti di sicurezza

parametro	Valore	unità	Annotazione
Punto di fusione/punto di congelamento:			Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:			Nessun dato disponibile
Infiammabilità			Nessun dato disponibile
Limiti inferiore di infiammabilità o di esplosività			Nessun dato disponibile
Limiti superiore di infiammabilità o di esplosività:			Nessun dato disponibile

Punto d´infiammabilità:		Nessun dato disponibile
Temperatura di accensione:		Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione:		Nessun dato disponibile
pH:		Nessun dato disponibile
Viscosità cinematica	1-3 Pa*s	a 20°C.
Solubilità in acqua (g/L):		Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:		Nessun dato disponibile
Pressione di vapore:		Nessun dato disponibile
Densità:	1,1 g/mL	a 20°C.
Densità relativa:		Nessun dato disponibile
Proprietà delle particelle		Nessun dato disponibile

9.2. Altre informazioni
nessuno/a

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica
Con un'adeguata stoccaggio e trattamento del prodotto è stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Polimerizzazione.

10.4. Condizioni da evitare
Calore Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole.

10.5. Materiali incompatibili
Se riscaldato, esposto all'aria, al sole o in caso di aggiunta di iniziatori radicali liberi, può polimerizzare esotermicamente.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In caso di incendio possono svilupparsi: Biossido di carbonio (anidride carbonica). Monossido di carbonio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Fattore M:	-	**Tossicità acuta (dermico):**	2000 mg/kg
Tossicità acuta (per via orale):	2000 mg/kg	**Tossicità acuta (per inalazione):**	-

Tossicità acuta

Sostanza:	No. CAS:	Informazioni tossicologiche
Acido 2-propenoico, prodotti di reazione con pentaeritritolo	1245638-61-2	LD50 orale (ratto) > 2000 mg/kg LD50 dermico (ratto) > 2000 mg/kg Inalazione per LC50 (ratto, 4 ore) > 5 mg/L
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	LD50 orale (ratto) 2000 mg/kg LD50 dermico (ratto) 2000 mg/kg
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	LC50 per inalazione (ratto) 2000 mg/ kg bw LD50 orale (ratto) 5000 mg/kg bw LD50 dermico (ratto) > 2000 mg/kg bw
3,6,9-trioxaundecamethylenedimethacrylate	109-17-1	LD50 dermico (ratto) > 3000 mg/kg LD50 orale (ratto) > 5000 mg/kg
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate	72869-86-4	LD50 orale (ratto) > 5000 mg/kg LD50 dermico (ratto) > 2000 mg/kg NOAEL Repr.-Tox. (ratto) 1000 mg/kg/d NOAEL STOT-RE (ratto) 100 mg/kg/d

Corrosione/irritazione cutanea:
Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
irritante.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
In soggetti sensibili può provocare una sensibilizzazione.

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)
Cancerogenicità:
Non ci sono informazioni disponibili.
Mutagenicità delle cellule germinali:
Non ci sono informazioni disponibili.
Tossicità per la riproduzione:
Non ci sono informazioni disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Non ci sono informazioni disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
Non ci sono informazioni disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione:
L'inalazione di polvere/nebbia o aerosol causa irritazioni delle vie respiratorie.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità
Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Ecotossicità

Sostanza:	No. CAS:	Ecotossicità
Acido 2-propenoico, prodotti di reazione con pentaeritritolo	1245638-61-2	LC50 (pesce, 96 h) 3,2 mg/l LC50 crostacei (48h) 13 mg/l EC50 (alghe, 96 ore) 33 mg/l
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid	41637-38-1	LC50 (pesce, 96 h) 100 mg/l LC50 crostacei (48h) 6 mg/l EC50 (alghe, 72 ore) 100 mg/l
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	EC50 (dafnia, 48 ore) 3,53 mg/L EC50 (alghe, 72 ore) > 2,01 mg/L
3,6,9-trioxaundecamethylenedimethacrylate	109-17-1	EC50 dafnie (Daphnia magna) 48 h 381 mg/l
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate	72869-86-4	LC50 (Daphnia) > 1,2 mg/l EC50 (alghe, 72 ore) > 0,68 mg/l LC50 (pesce, 96 h) 101 mg/L EC50 (dafnia, 48 ore) > 12 mg/L NOEC (Algen, 72h) 21 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.4. Mobilità nel suolo
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.6 Effetti di disturbo endocrino
La sostanza/la miscela non contiene componenti ≥ 0,1 % classificati come interferenti endocrini ai sensi del REACH art. 57(f), Reg. (UE) 2017/2100 o 2018/605.

12.7. Altri effetti nocivi
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Smaltimento adatto/Prodotto:
Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Smaltimento conforme alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti e rifiuti pericolosi. Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Smaltimento adatto / Imballo
Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

Elenco dei codici dei rifiuti proposti / designazione dei rifiuti secondo EWC / AVV
La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU
numero di infortunio: 3082

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Trasporto via terra (ADR/RID)
MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Trasporto via mare (IMDG), Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Segnale di pericolo / Label: 9 **Codice di classificazione: / Classification Code:** M6

14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio/ Packing Group: III

14.5. Pericoli per l'ambiente

	sì	No
ADR/RID / IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR:	☐	☒
Inquinante marino:	☐	☒

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra (ADR/RID)

categoria di trasporto: 3 **codice di restrizione in galleria:** -

Prescrizioni speciali: 274, 335, 375, 601 **Quantità limitata (LQ):** 5 L

Trasporto via mare (IMDG)

EmS-No: F-A, S-F

Special provisions: 274 335 969 **Limited quantity (LQ):** 5 L

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Annotazione -

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Informazioni sul regolamento (CE) n. 166/2006 che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti:

-

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono:

-

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti

-

Regolamento (CE) n. 850/2004 [regolamento POP]:

-

Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi:

-

Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.::

-

Norme nazionali

Inoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale!

Indicazioni sulla restrizione di impiego
nessuno/a

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
-

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa preparazione non è stata eseguita una valutazione di sicurezza. no
Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo):
Indicazioni di pericolo

H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazione per l'istruzione
Osservare le istruzioni per l'uso.

Limitazione/i raccomandata/e per l'uso:
vedi punto 1.

Ulteriori informazioni:
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze al momento della stampa. Le informazioni hanno lo scopo di fornire indicazioni sulla manipolazione sicura del prodotto specificato in questa scheda di sicurezza durante lo stoccaggio, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le informazioni non sono trasferibili ad altri prodotti. Se il prodotto viene miscelato, mescolato o lavorato con altri materiali o viene sottoposto a un trattamento, le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza non possono essere trasferite al nuovo materiale così prodotto, a meno che non sia espressamente indicato altrimenti.

Documentazione relativa alle modifiche:
Modifiche rispetto alla versione 3.3:
2.3 Informazioni inserite
12.6 Informazioni inserite

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Le indicazioni si basano su opere di consultazione e sulla letteratura specifica.

Abbreviazioni ed acronimi

AC: Categoria dell'articolo (Article Category)
ACGIH: Conferenza americana degli igienisti industriali governativi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AGW: Valore limite sul posto di lavoro (Occupational Exposure Limit)
AOX: Alogeni organici adsorbibili (Adsorbable Organic Halogen Compounds)
bw: Peso corporeo (Body Weight)
CAS: Servizio degli Abstract Chimici (Chemical Abstracts Service)
CMR: Cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (Carcinogenic, Mutagenic, or Reproductive Toxicant)
CSR: Relazione sulla sicurezza chimica (Chemical Safety Report)
DIN: Istituto tedesco di normazione (German Institute for Standardization)
DNEL: Livello derivato senza effetti (Derived No-Effect Level)
DPD: Direttiva sulle preparazioni pericolose (Dangerous Preparations Directive)
DSD: Direttiva sulle sostanze pericolose (Dangerous Substances Directive)
DU: Utilizzatore a valle (Downstream User)
EC50: Concentrazione efficace al 50% (Effective Concentration 50%)
ECHA: Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency)
EN: Norma europea (European Standard)
EWC/EWL: Catalogo europeo dei rifiuti (European Waste Catalogue)
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo (International Air Transport Association)
IBC: Contenitore intermediario per il trasporto alla rinfusa (Intermediate Bulk Container)
ICAO: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organization)
IMDG Code: Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose (International Maritime Dangerous Goods Code)
IMO: Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization)
ISO: Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization)
LC50: Concentrazione letale per il 50% dei soggetti testati (Lethal Concentration 50%)
LD50: Dose letale per il 50% dei soggetti testati (Lethal Dose 50%)
LEV: Ventilazione locale di scarico (Local Exhaust Ventilation)
LOAEL: Più basso livello osservato con effetto avverso (Lowest Observed Adverse Effect Level)
LOEL: Più basso livello osservato con effetto (Lowest Observed Effect Level)
MAK: Massima concentrazione sul posto di lavoro (Maximum Workplace Concentration)
n.a.: Non applicabile (Not Applicable)
n.b.: Non determinato (Not Determined)
NOAEC: Nessun effetto avverso osservato alla concentrazione (No Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL: Nessun effetto avverso osservato al dosaggio (No Observed Adverse Effect Level)
NOEC: Nessun effetto osservato alla concentrazione (No Observed Effect Concentration)
OEL: Valore limite di esposizione (Occupational Exposure Limit)
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic)
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto (Predicted No-Effect Concentration)
POP: Inquinante organico persistente (Persistent Organic Pollutant)
PPE/PSA: Dispositivo di protezione individuale (Personal Protective Equipment)
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
RID: Regolamento internazionale sul trasporto ferroviario di merci pericolose (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
STEL: Valore limite di esposizione a breve termine (Short-Term Exposure Limit)
SVHC: Sostanza estremamente preoccupante (Substance of Very High Concern)
TLV: Valore limite di soglia (Threshold Limit Value)
UN: Nazioni Unite (United Nations)
VOC: Composti organici volatili (Volatile Organic Compounds)
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
dw: Peso secco (Dry Weight)